Outlook2007 中通过 IMAP 设置企业邮箱

提示:本文将指导大家怎样在 outlook2007 中通过 IMAP 协议设置使用 263 企业邮箱,并以 lisi@test.263.net 企业邮箱地址为例进行说明(目前 IMAP 功能只在 263G+邮局产品中提供)。

首先打开 outlook2007,从主菜单中选择"工具"菜单,选择"账户设置"。在"账户设置"面板中,点击"电子邮件"选项卡下的"新建"按钮,弹出如下面板。

加新电子邮件	彩户	Σ
选择电子邮	件服务	Ϋ́
۲	Microsoft Exchange、POP3、IMAP 或 HTTP(M) 连接到 Internet 服务提供商(ISP)提供的电子邮件帐户或您所在组织的 Microsoft Exchange 服务器。	
Ô	其他 (0) 连接以下服务器类型。	
	Microsoft Outlook Hotmail Connector Outlook 手机信息服务	
	(B)	取消

勾选"Microsoft Exchange、POP3、IMAP 或 HTTP"选项,然后点击"下一步"。弹出如下面板,勾选"手动配置服务器设置或其他服务器类型"选项。点击"下一步"

加新电子邮件帐户		X
自动帐户设置		×.
您的姓名(T) : [
电子邮件地址(2): [示例: Barbara Sankovic	
密码(P): [示例: barbara@contoso.com	
重新雑入密码(II):[键入您的 Internet 服务提供商提供的密码。	
☑ 手动配置服务器设置	呈或其他服务器类型(M)	
		< 上一步 (B) 下一步 (M) > 取消

3. 进入之后可以看到设置界面,如下图所示。我这里就例举 lisi@test.263.net 企业邮箱的 设置方法。

用户信息:

您的姓名: 任意填写 电子邮件地址: 你的邮箱帐户(完整的邮箱账户地址)

服务器信息:

账户类型: IMAP 接受邮件服务器: imapcom.263xmail.com 发送邮件服务器: smtpcom.263xmail.com

登录信息:

用户名:您的邮箱地址

密码: 电子邮件密码

励新电子邮件帐户		23
Internet 电子邮件设置 这些都是使电子邮件帐	户正确运行的必需设置。	
用户信息		测试帐户设置
您的姓名(Y):	李四	填写完此这些信息之后,建议您单击下面的按钮进 行帐口300年。 (京東区级)安华)
电子邮件地址(E):	lisi@test.263.net	们和广观风。《需要网络庄按》
服务器信息		
帐户类型(A):	IMAP	则叫啦户设置(1)
接收邮件服务器(I):	imapcom. 263xmail. com	
发送邮件服务器(SMTP)(0):	smtpcom.263xmail.com	
登录信息		
用户名(V):	lisi@test.263.net	
密码(P):	****	
🔽 i	已住密码(R)	
要求使用安全密码验证 (S)	PA)进行登录 (Q)	其他设置 00)
		<上一步 (B) 下一步 (M) > 取消

 完成如上设置后,点击"其他设置"按钮,在弹出面板的"发送服务器"选项卡下, 勾选"我的发送服务器(SMTP)要求验证"选项。

Ir	nternet F	电子邮件询	受置			23
	常规	文件夹	发送服务器	连接	高级	
U	🔽 我的	发送服务	器(SMTP)要求	验证(0)		
	۱ (۲	使用与接收	如此件服务器构	目同的设置	畳(V)	
	03	登录使用(1)			
	J	用户名(M)):			
	ş	密码(P):				
			🗾 记住密	码(R)		
	[要求安	全密码验证 (S	PA) (Q)		
L						
1						
					确定	取消

5. 在 "高级"选项卡下,确定 IMAP 的服务器端口号为: 143,设置完成后点击"确定"。

nternet 电子邮件设置	23			
常规 文件夹 发送服务器 连接 高级				
服务器端口号				
接收服务器(IMAP)(I): 143 使用默认设置(D)				
使用以下加密连接类型(2): 无	•			
发送服务器(SMTP)(0): 25				
使用以下加密连接类型(C): 无				
服务器超时(T)				
短				
文件夹				
根文件夹路径 (F):				
确定即	消			

6. 返回到"添加新电子邮件账户"面板,点击"下一步"按钮。

加新电子邮件帐户		Σ
Internet 电子邮件设置 这些都是使电子邮件帐	户正确运行的必需设置。	
用户信息		测试帐户设置
您的姓名(Y):	李四	填写完此这些信息之后,建议您单击下面的按钮递
电子邮件地址(E):	lisi@test.263.net	口和小小咖啡。《带菜炒甜用花》
服务器信息		
帐户类型(A):	IMAP	测试帐户设置(1)
接收邮件服务器(I):	imapcom. 263xmail. com	
发送邮件服务器(SMTP)(0):	smtpcom. 263xmail. com	
登录信息		
用户名(V):	lisi@test.263.net	
密码(P):	****	
🔽 i	2住密码 (R)	
🔲 要求使用安全密码验证 (3	PA)进行登录 (Q)	[其他设置 00)
		< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

 设置完成后,会显示设置成功的提示。在 outlook 左侧导航菜单中,选择此账号,您会 看到正在同步文件夹及邮件,如下图所示。



如果您实现"已发邮件"与服务器端的同步。请在此账户的设置面板中,点击"其他设置"按钮,在弹出的设置面板中,选择"文件夹"选项卡。您可以指定"发件箱"来保存此账户的已发送邮件。



设置完成后,您的已发送邮件就会保存到此文件下,从而实现与网页邮箱"已发送"文件的同步。

通过以上这些设置,您就可以通过 IMAP 协议成功设置 263 企业邮箱了。通过 IMAP 协议,您在 outlook 邮件客户端对邮件的任何操作,与网页邮箱都是多向同步的。